


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»
ФИЛИАЛ «ЦНИИ СЭТ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «СЭТ-ТЕСТ»

Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.6
тел. (812) 389-92-86 факс (812) 389-01-37

Аттестат аккредитации № RA.RU.22МП10 от 06 мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «СЭТ-ТЕСТ»

 В.Д. Алексеев

2015 г.



Лист 1

Всего листов 3

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ИЛ/15-04

образцов столов монтажных антистатических на соответствие
требованиям по защите от электростатических явлений (ESD)
ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК 61340-5-1: 2007)

Санкт-Петербург
2015 г

1. Заказчик – ООО «ДиКом-Сервис».
2. Наименование продукции - Столы монтажные антистатические.
3. Изготовитель продукции – ООО «ДиКом-Сервис».

4. Дата получения – 09.04.2015 г.

Процедура отбора образцов – отбор 14 образцов согласно акту отбора № ИЛ/15-03 от 09.04.2015 г.

5. Цель испытаний

Проверка соответствия образцов столов монтажных антистатических требованиям по защите от электростатических явлений (ESD) ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК 61340-5-1: 2007).

6. Дата и место проведения испытаний

Начало испытаний: 09.04.2015 г.

Окончание испытаний: 28.04.2015 г.

Испытания проводились в ООО «ДиКом-Сервис».

7. Методы проведения испытаний

Методы испытаний изложены в ГОСТ Р 53734.2.3- 2010 (МЭК 61340-2-3: 2000) и в «Программе и методике испытаний столов монтажных антистатических» № ИЛ/15-02.

Измерения сопротивления покрытия элементов столов монтажных антистатических к точке заземления проводились по ГОСТ Р 53734.2.3- 2010 (МЭК 61340-2-3: 2000), раздел 8.6.3.

Измерения сопротивления покрытия элементов столов монтажных антистатических от точки до точки проводились по ГОСТ Р 53734.2.3- 2010 (МЭК 61340-2-3: 2000), раздел 8.6.1.

8. Испытательное оборудование и средства измерения

Перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при испытаниях, приведен в таблице 1.

Таблица 1. Испытательное оборудование и средства измерений

№ п/п	Наименование ИО и СИ	Тип	Заводской, инвентарный номер	Дата и номер документа об аттестации или поверке
1.	Терраомметр	Е6-13А	0692	Свидетельство о поверке № 0163544 до 1.10.2015 г.
2.	Термогигрометр	ИВА-6	487В	Свидетельство о поверке № 0049082, до 18.03.2016 г.

9. Параметры окружающей среды

Диапазон значений температуры

от 20,2 до 21,6 °С.

Диапазон значений относительная влажности

от 24,5 до 44,9 %.

10. Результаты испытаний образцов продукции

10.1. Результаты испытаний образцов продукции приведены в таблице 2.

10.2. Сопротивление покрытия элементов столов монтажных антистатических составило менее 10^9 Ом.

Таблица 2. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование определяемых характеристик (параметров)	Значения определяемых характеристик (параметров)	
		по НД	получено при испытаниях
1	Измерение сопротивления покрытия элементов столов монтажных антистатических к точке заземления	ГОСТ Р 53734.5.1-2009 не более 10^9 Ом	Соответствует
2	Измерение сопротивления покрытия элементов столов монтажных антистатических от точки до точки	ГОСТ Р 53734.5.1-2009 не более 10^9 Ом	Соответствует

11. Заключение

Образцы столов монтажных антистатических, удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК 61340-5-1: 2007) по защите от электростатических явлений (ESD).

Частичная перепечатка протокола без разрешения руководителя испытательной лаборатории запрещена.

Ответственный за обеспечение
системы управления качества

Начальник отдела

Начальник лаборатории

В.З. Васютин

Л.Г. Пауров

Т.Б. Джиоева

Дата составления протокола "15" мая 2015 г.